

Znak sprawy: SM.AL.RAT.2710-4/18

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

### **Straż Miejska w Białymstoku z siedzibą ul. Składowa 11, 15-399 Białystok**

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi / dostawy / ~~roboty budowlanej\*~~, o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), wyłączonej ze stosowania przepisów w/w ustawy.

#### 1. Opis przedmiotu zamówienia.

- 1) **Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania Dyspozytorskich Sieci Radiowych Straży Miejskiej w Białymstoku w zakresie pasma VHF (148-160 MHz), pasma UHF (410-430 MHz).**
- 2) Kod CPV: 50333200-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury radiotelefonicznej.

#### 2. Opis wymagań.

- 1) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
  - a. Przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych urządzeń radiokomunikacyjnych analogowych i analogowo – cyfrowych oraz osprzętu raz na pół roku, w okresie wiosennym i jesiennym.
  - b. Wykonywania usług napraw urządzeń radiokomunikacyjnych i osprzętu będących w posiadaniu i eksploatacji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy, wraz z wymianą materiałów i części zamiennych niezbędnych do przywrócenia urządzeń do używalności przy zachowaniu niezmiennych parametrów technicznych oraz dostarczania urządzeń zastępczych na czas wykonywania naprawy
  - c. Wykonywania usług instalacyjno-montażowych.
  - d. Programowania urządzeń radiokomunikacyjnych.
  - e. Świadczenia usług doradztwa technicznego, organizacyjnego oraz szkoleniowego w powyższym zakresie.
  - f. Nadzoru i kontroli nad prawidłową eksploatacją oraz utrzymaniem sieci i urządzeń radiokomunikacyjnych w Dyspozytorskich Sieciach Radiowych Straży Miejskiej w Białymstoku.
  - g. Dostosowywania sieci pod kątem wymiany posiadanych urządzeń analogowych na urządzenia analogowo-cyfrowe.
- 2) Przegląd konserwacyjny obejmuje niżej wymienione grupy urządzeń:
  - a. stacja bazowa przemiennika + system antenowy,
  - b. stacja bazowa + system masztowo-antenowy wolnostojący lub z zespołem odciągów,
  - c. stacja przezoźna + system antenowy,

- d. stacja noszona + układ zasilania/ladowania,
- 3) Przegląd konserwacyjny obejmuje następujące czynności:
- a. regulacje torów nadawczo-odbiorczych,
  - b. sprawdzenie mikrofonów, głośników oraz innych akcesoriów dołączonych do radiotelefonu,
  - c. sprawdzenie zasilania: baterii, akumulatorów w urządzeniach przenośnych, zasilania sieciowego (zasilanie sieciowe zaczyna się od najbliższego zabezpieczenia do urządzenia) w urządzeniach bazowych i przemiennikach, instalacji zasilającej w pojazdach,
  - d. sprawdzenie, konserwacja, dostrojenie, ustawienie systemu antenowego,
  - e. wszelkie czynności polegające na czyszczeniu, sprawdzaniu jakości połączeń pomiędzy elementami składowymi poszczególnych podzespołów wchodzących w skład danego urządzenia,
  - f. konserwacja masztu, w skład której wchodzi oględziny zakończone ekspertyzą oraz prace remontowe zlecone oddzielnym zleceniem; w skład oględzin masztu wchodzi wstępna ocena techniczna konstrukcji, połączeń elektrycznych i mechanicznych, stan techniczny odciągów z regulacją; oględziny zostają zakończone ekspertyzą opisującą stan bezpieczeństwa konstrukcji oraz wykazem niezbędnych prac do wykonania wraz z ich wyceną; prace te mogą być zlecone Zamawiającemu oddzielnym zleceniem po akceptacji kosztów przez Wykonawcę.
- 4) Zakres konserwacji powinien być przeprowadzony z należytą starannością przy użyciu specjalistycznych urządzeń i sprzętu pomiarowego tak, aby urządzenia po konserwacji spełniały następujące warunki:
- a. urządzenia powinny zachować parametry zgodne z danymi zawartymi w materiałach projektowych, dokumentacji technicznej, instrukcji urządzenia,
  - b. urządzenia po wykonaniu przeglądu - konserwacji powinny spełniać wymogi zgodne z pozwoleniem radiowym,
  - c. urządzenia powinny spełniać warunki BHP tak pod względem radiowym, elektrycznym jak i mechanicznym.
- W przypadku, jeśli czynności konserwacyjne nie będą w stanie doprowadzić urządzenia do spełnienia punktów a, b, c i zajdzie potrzeba wymiany elementów należy o tym powiadomić Wykonawcę.
- 5) Wszystkie zmiany parametrów urządzeń, które zleci Zamawiający do planowej konserwacji będą wykonywane w ramach tej konserwacji.
- 6) Przeprogramowanie radiotelefonów (zmiana kanałów, moc, inne parametry techniczne) w trakcie ustalonego przeglądu – konserwacji wchodzi w skład stawki rocznej.
- 7) W przypadku przeprogramowania radiotelefonów w terminie innym niż planowy przegląd konserwacyjny Zamawiający może dostarczyć radiotelefony do siedziby Wykonawcy, a jeśli nie ma takiej możliwości, Wykonawca powinien wykonać przeprogramowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- 8) Prace powinny być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującym Pozwoleniem Radiowym.
- 9) Szczegółowy wykaz urządzeń radiokomunikacyjnych oraz ilość zlecanych usług serwisowych określa **Załącznik nr 2** do ogłoszenia o zamówieniu.

- 10) Zamawiający zastrzega, że ilości i rodzaje typów urządzeń podane w Załączniku nr 2 mogą ulec zmianie podczas trwania umowy.
- 11) Ilość zleczanych usług została przyjęta przez Zamawiającego szacunkowo, wyłącznie w celu wyliczenia ceny oferty. Rzeczywista ilość zleczanych usług będzie wynikać z faktycznych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, przy czym łączna wartość zamówienia nie przekroczy kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 12) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonywał :
  - a. odbioru urządzeń radiokomunikacyjnych do przeglądu konserwacyjnego lub naprawy z siedziby Zamawiającego przy ul. Składowej 11 w Białymstoku lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego (siedziby Posterunków Straży Miejskiej w Białymstoku),
  - b. zwrotu w/w urządzeń po wykonaniu usługi do miejsca odbioru Zamawiającego.
- 13) Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi będące przedmiotem zamówienia we własnym punkcie naprawczym. Wykonawca nie może powierzyć, zlecić wykonania wymienionych prac osobom i podmiotom trzecim. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie urządzeń radiokomunikacyjnych od chwili wydania do chwili zwrotu urządzenia do miejsca wskazanego w pkt 12).
- 14) Usługi będące przedmiotem zamówienia realizowane będą w oparciu o pisemne zlecenie wykonania usługi na adres Wykonawcy, składane przez Zamawiającego w dni robocze w godz. 6.00-22.00, z podaniem ilości i rodzaju sprzętu przeznaczonego do naprawy. Dopuszcza się drogę faksową lub elektroniczną (e-mail). Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić otrzymanie zlecenia.
- 15) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług będących przedmiotem zamówienia:
  - a. w przypadku przeglądów konserwacyjnych – **w terminie nie przekraczającym 4 dni robocze** - licząc od terminu przekazania zlecenia, o którym mowa w pkt 14).
  - b. w przypadku napraw – **w terminie 2 dni roboczych** licząc od terminu przekazania zlecenia, o którym mowa w pkt 14, **z zastrzeżeniem, że czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii urządzenia nie może przekroczyć 4 godzin.** Przez reakcję rozumie się przyjazd technika Wykonawcy na miejsce awarii i ustalenie przyczyn.
- 16) Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 12-miesięcznej gwarancji na wykonane usługi oraz użyte materiały i części zamienne, licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru.
- 17) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże:

  - a) wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 4 usług, polegających na konserwowaniu i naprawach urządzeń radiokomunikacyjnych wraz z osprzętem, gdzie realizacja każdej z usług trwa lub trwała min. 12 miesięcy – **Załącznik nr 3** do ogłoszenia o zamówieniu.
  - b) posiadanie aktualnych certyfikatów autoryzacji niżej wymienionych firm na urządzenia radiokomunikacyjne:

- MOTOROLA
- DIGITEX
- HYTERA.

3. Termin i warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie **12 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

4. Miejsce oraz termin składania ofert.

1) **Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy należy składać w siedzibie Zamawiającego: 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, pok. nr 304 sekretariat / przesłać faksem na numer (85) 869 67 50 / przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail .....** \*

2) **Termin składania ofert upływa w dniu 04 maja 2018 r. o godz. 12.00.**

3) Oferty, które wpłyną po w/wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i nie będą zwracane.

4) Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

Ryszard Wnorowski, tel. (85) 869 67 55, Ilona Flis-Bailey, tel. (85) 869 67 29.

5. Wymagania odnośnie oferty.

1) Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy.

2) **Oferta powinna zawierać:**

a) Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

b) Wypełniony formularz cenowy – Załącznik nr 2.

c) Wypełniony wykaz usług należycie wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wraz z dołączonymi dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik nr 3.

d) Aktualne certyfikaty autoryzacji firm MOTOROLA, DIGITEX i HYTERA na urządzenia radiokomunikacyjne (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

6. Opis kryteriów oraz sposobu dokonywania oceny i wyboru ofert.

1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert kierując się następującymi kryteriami wyboru: **cena brutto – 100%.**

a. Cena brutto obliczana jest w **Załączniku nr 2** do ogłoszenia o zamówieniu i stanowi sumę wartości brutto wynikających z iloczynów ryczałtowych cen jednostkowych brutto za wykonanie usług serwisowania sprzętu radiotelefonicznego i szacunkowych ilości usług określonych przez Zamawiającego.

b. W ryczałtowych cenach jednostkowych, o których mowa wyżej Wykonawca uwzględni:

- koszt odbioru urządzeń radiokomunikacyjnych do naprawy z siedziby Zamawiającego przy ul. Składowej 11 w Białymstoku lub innego miejsca

wskazanego przez Zamawiającego (siedziby Posterunków Straży Miejskiej w Białymstoku) i zwrotu w/w urządzeń po wykonaniu usługi do miejsca odbioru.

- koszt wykonania usługi naprawy (bez kosztu materiałów i części zamiennych, niezbędnych do przywrócenia urządzeń do używalności przy zachowaniu nie zmienionych parametrów technicznych).
- 2) Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub której treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt. 3.
  - 3) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku jej niekompletności w zakresie wymaganych dokumentów podmiotowych wezwie do ich uzupełnienia.
  - 4) Zamawiający poprawi w treści oferty:
    - a) oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,
    - b) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o których zamawiający powiadomi wykonawcę, a wykonawca wyrazi na nie zgodę.
  - 5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru wskazane w ust. 6 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 2.
  - 6) Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania ~~pisemnie / faksem /~~ drogą elektroniczną\* i zamieści informację na stronie internetowej zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej.
7. Inne postanowienia.
- 1) Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4.
  - 2) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie niniejszego postępowania.

KOMENDANT  
Straży Miejskiej w Białymstoku

  
Krzysztof Kolenda

.....  
podpis kierownika zamawiającego

\* niepotrzebne skreślić